



İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O
TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ENTSTRUMAN BAĞLANTI PARÇALARI (522BUR73813) alımı **TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği'ne** göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : **2022 / 730963**

1- İdarenin

- a) Adresi : **TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN**
b) Telefon ve faks numarası : (0 488) 217 65 48 / 213 39 14
c) Elektronik posta adresi : **Mehmet Şerif GAYRETLİ**
msgayretli@tpao.gov.tr

2- İhale konusu malın

- a) Niteliği, türü ve miktarı : **64 KALEM ENTSTRUMAN BAĞLANTI PARÇALARI**
b) Teslim yeri : **TEDARİK VE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARI**
c) Teslim tarihi : **Sözleşme imzalanmasını müteakip 120 takvim gündür.**

3- İhalenin

- a) Yapılacağı yer : **TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU**
b) Tarihi ve saati : **04 / 08 / 2022 – 14:00**

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğın odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğın ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğın yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğın noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriğı İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriğı İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görölmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, idarenin **Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü** adresinde görülebilir ve **200,00 Türk Lirası** karşılığı (**TPAO'nun T.C. Ziraat Bankası Batman PETROLKENT Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.**) aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar **TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ GELEN EVRAK KAYIT SERVİSİ** adresine elden teslim edilebileceğı gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en **az 60 takvim** günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmaktaki serbesttir.

| S. NO | STOK NO | PARÇA NO | ADI ve NİTELİĞİ | MİKTAR | BİRİM |
|-------|------------|----------|--|--------|-------|
| 1 | 15.94.0069 | | ELBOW 3/8" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 2 | 15.94.0071 | | ELBOW 1/4" TUBE X 3/8" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |

| | | | | | |
|----|------------|------------|--|-----|------|
| 3 | 15.94.0085 | | MALE BRANCH TEE 1/4" TUBE X 1/4" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 40 | EACH |
| 4 | 15.94.0096 | | FEMALE RUN TEE 1/4" TUBE X 1/4" FEMALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 5 | 15.94.0131 | | ELBOW 1/2" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 40 | ADET |
| 6 | 15.94.0149 | | MALE RUN TEE 1/4" TUBE X 1/8" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 5 | ADET |
| 7 | 15.94.0150 | | MALE RUN TEE 1/4" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 8 | 15.94.0151 | | MALE RUN TEE 3/8" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 9 | 15.94.0239 | | REDUCING UNION TEE 3/8" TUBE X 3/8" TUBE X 1/4" TUBE MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 10 | 15.94.0243 | | REDUCING UNION TEE 1/2" TUBE X 1/2" TUBE X 1/4" TUBE MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 11 | 15.94.0270 | | UNION ELBOW 1/4" TUBE X 1/4" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 12 | 15.94.0271 | | UNION ELBOW 3/8" TUBE X 3/8" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 40 | ADET |
| 13 | 15.94.0272 | | ELBOW UNION 1/2" TUBE X 1/2" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 14 | 15.94.0281 | | CONNECTOR 1/4" TUBE X 1/2" FEMALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 15 | 15.94.0296 | | CONNECTOR 1/4" TUBE X 1/4" FEMALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 16 | 15.94.1180 | CUA-4-S316 | UNION 1/4" TUBE X 1/4" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 17 | 15.94.1410 | CUA-6-S316 | UNION 3/8" TUBE X 3/8" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 18 | 15.94.1481 | | CONNECTOR 1/4" TUBE X 1/2" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 19 | 15.94.1483 | | CONNECTOR 1/4" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 20 | 15.94.1485 | | CONNECTOR 3/8" TUBE X 1/2" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 21 | 15.94.1491 | | CONNECTOR 1/8 MALE NPT X 1/4 TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 22 | 15.94.1495 | | CONNECTOR 1/4 MALE NPT X 3/8 TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 23 | 15.94.1498 | | CONNECTOR 1/4" TUBE X 1/2" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 24 | 15.94.1499 | | CONNECTOR 3/8" TUBE X 1/2" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 25 | 15.94.1710 | | ELBOW 1/4" TUBE X 1/2" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | EACH |
| 26 | 15.94.1712 | | ELBOW UNION 1/2" TUBE X 1/2" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | EACH |
| 27 | 15.94.1730 | | FEMALE BRANCH TEE 1/4" TUBE X 1/4" FEMALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 5 | ADET |
| 28 | 15.94.1731 | | FEMALE BRANCH TEE 3/8" TUBE X 1/4" FEMALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 5 | ADET |
| 29 | 15.94.1732 | | FEMALE BRANCH TEE 1/2" TUBE X 1/4" FEMALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 5 | ADET |
| 30 | 15.94.1734 | | FEMALE BRANCH TEE 1/2" TUBE X 1/2" FEMALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 5 | ADET |
| 31 | 15.94.1753 | | MALE BRANCH TEE 1/4" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 5 | ADET |
| 32 | 15.94.1754 | | MALE BRANCH TEE 3/8" TUBE X 1/4" MALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 33 | 15.94.1757 | | MALE BRANCH TEE 1/2" TUBE X 1/2" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 34 | 15.94.1805 | CFS-4-S316 | FERRULE 1/4" MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 35 | 15.94.1819 | | KÖRTAPA 1/2" MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK), MALE NPT ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 36 | 15.94.1820 | CPA-4-S316 | KÖRTAPA 1/4" MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK), MALE NPT ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 37 | 15.94.1865 | CTA-4-S316 | UNION TEE 1/4" TUBE X 1/4" TUBE X 1/4" TUBE MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 38 | 15.94.1909 | | ELBOW 3/8 TUBE X 1/2 MALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 39 | 15.94.1945 | | TUBİNG 1/4" MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 600 | M |
| 40 | 15.94.1947 | | TUBİNG 1/2" MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 500 | M |

| | | | | | |
|----|------------|--|---|-----|------|
| 41 | 15.94.1948 | | TUBING 3/8" MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 800 | M |
| 42 | 15.94.4000 | | HEX NIPPLE 1/4" UZUNLUK 1 1/2" MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 43 | 15.94.4002 | | HEX NIPPLE 1/2" UZUNLUK 2" MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 50 | ADET |
| 44 | 15.94.4003 | | HEX NIPPLE 1" UZUNLUK 2" MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 50 | ADET |
| 45 | 15.94.4014 | | HEX LONG NIPPLE 1/4" UZUNLUK 2" MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 46 | 15.94.4020 | | HEX LONG NIPPLE 1/2" UZUNLUK 2" MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 40 | ADET |
| 47 | 15.94.4021 | | HEX LONG NIPPLE 1" UZUNLUK 3" MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 40 | ADET |
| 48 | 15.94.4101 | | REDUCING COUPLING 1/2" FEMALE NPT X 1/4" FEMALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 40 | ADET |
| 49 | 15.94.4104 | | MANŞON 3/4" NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 50 | 15.94.4105 | | MANŞON 1" NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 51 | 15.94.4106 | | MANŞON 1/2" NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 52 | 15.94.4200 | | UNION TEE 1/4" TUBE X 1/4" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 53 | 15.94.4201 | | UNION TEE 3/8" TUBE X 3/8" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 15 | ADET |
| 54 | 15.94.4202 | | UNION TEE 1/2" TUBE X 1/2" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 55 | 15.94.4302 | | REDUCING UNION 1/4" TUBE X 1/8" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 56 | 15.94.4304 | | REDUCING UNION 1/4" TUBE X 3/8" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 57 | 15.94.4305 | | REDUCING UNION 1/4" TUBE X 1/2" TUBE MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 10 | ADET |
| 58 | 15.94.4401 | | TUBE PLUG 1/8" NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 59 | 15.94.4403 | | TUBE PLUG 3/8" NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 60 | 15.94.4450 | | TUBE CAP 1/8" NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 61 | 15.94.4452 | | TUBE CAP 3/8" NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 62 | 15.94.8210 | | GAUGE ADAPTER 1/4 FM 1/4" FEMALE BSP X 1/4" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 30 | ADET |
| 63 | 15.94.8301 | | REDUCING NİPEL 1/4" MALE NPT X 1/8" MALE NPT MALZEME: 316 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |
| 64 | 15.94.8305 | | REDUCING NİPEL 1/2" MALE NPT X 1/4" MALE NPT MALZEME: 304 (PASLANMAZ ÇELİK) ÇALIŞMA BASINCI MİN: 3000 PSI | 20 | ADET |

BU BELGE 64 KALEM MALZEMİYİ KAPSAR. TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR